dB's チタンエキパイEX4/EX4-O2タクティカルマスターのご案内

dBinfoxtex4

(セロー250、トリッカー、XT250X)

!当製品にはデザイン上ノーマルヒートガードボスは付いていません。 火傷防止の為、別売りヒートガードHG2、HG4か、市販のヒートガードを御使用ください。



PFOTO:EX4

PFOTO;EX4-02

EX4(~2017),


EX4-O2(2018からO2センサー対応)

素材:チタン


特徴

1、20mmロングの管長と独特の取り回しによりの抜群のトルク感。

- 2、錆びやすく重いノーマルスチールエキパイや、茶色に焼けるステンレス製エキパイ に対し、錆びず、軽量化し格段にクオリティアップします。
- 3、排気ポートから左に振って管長を稼ぎながらエンジン、車体に極力フィットさせ、 ヤマハ伝統のナロースタイルを崩しません。さらにスパルタンなスプリングジョイント仕様。
- 4、フランジは高級感のあるアルミ削り出しにDBs-TACTICAL MASTERロゴをレーザーカット。
- 5、排気音量などを気にせずに乗れるノーマルサイレンサー、軽量でルックスの良い スリップオンタイプのアフターマフラー、どちらでも装着できます。
- 6、排気音量、排気ガスに影響しません。



レッド:ノーマルエキパイ ブルー:EX4エキパイ サイレンサーはノーマル



レッド:EX2エキパイ ブルー: EX4エキパイ サイレンサーはDB1-A1

(有)ディービーコーポレーション www.dbcorp.jp